

名：景旺子技（川）有限公司  
导改天气建

建单位：景旺子技（川）有限公司

制单位：景旺子技（川）有限公司

建 单位 人代 : 刘

制单位 人代 : 刘

人:

填 人 : 刘志成

收单位: 景旺 子 技 ( 川 ) 有  
公司

人:

: 13612940609

传 : /

: 528100

地址: 市 川县 云 圳  
宝安 ( 川 ) 产业 园

单位: 圳市政 检 技术有  
公司

人:

昆

: 18320955321

传 : 0755-86088707

: 518057

地址: 圳市南山区桃 塘  
朗 区 五 1 号塘朗  
工业园 A 区 21 栋 3-4 层

## 录

一 基本信息

二 工 建 内容

三 主 染 、 染 处 和

四 建 境影响报告 主 及审 审 决定

五 收 保 及 控制

六 收 内容

七 收 果

八 收 与建

建 工 工 境保护“三同时” 收

图:

图 1: 地 位 意图

图 2: 四 图

图 3: 保 施及 场

件:

件 1: 建 单位 业执

件 2: 政 检 CMA 书

件 3: 复

件 4: 工 保 收检 报告

## 一 基本信息

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |     |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----|---|
| 建 名     | 景旺 子 技 ( 川 ) 有 公 司 导 改 天 气 建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                           |     |   |
| 建 单 位 名 | 景旺 子 技 ( 川 ) 有 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                           |     |   |
| 建       | 新建 扩建 技改 ( ) 搬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |     |   |
| 建 地     | 市 川 县 云 圳 宝 安 ( 川 ) 产 业 园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                           |     |   |
| 主 产 品 名 | 安 1 台 200 万 大 卡 天 气 导 , 3.33 吨/。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                           |     |   |
| 产 力     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |     |   |
| 实 产 力   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |     |   |
| 建 时     | 2021 年 04 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 开 工 建 时     | 2021 年 06 月               |     |   |
| 时       | 2021 年 11 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 收 场 时       | 2021 年 12 月 02-03 日       |     |   |
| 报 告 审   | 市 态 境 局 川 分 局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 报 告 制 单 位   | 广 州 景 保 技 有 公 司           |     |   |
| 保 施 单 位 | 东 江 保 份 有 公 司 工 服 务 分 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保 施 施 工 单 位 | 东 江 保 份 有 公 司 工 服 务 分 公 司 |     |   |
| 投 总 概   | 500 万 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保 投 概       | /                         | 比 例 | / |
| 实 总 概   | 500 万 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保 投         | /                         | 比 例 | / |
| 收 依 据   | <p>根据《建 工 境 保 护 收 暂 办 》( 国 (2017) 4 号 ) 关 求 , 景 旺 子 技 有 公 司 开 展 本 主 收 , 并 委 托 圳 市 政 检 技 术 有 公 司 收 工 作 , 本 次 收 依 据 如 下 :</p> <p>(1) 《 中 华 人 民 共 和 国 境 保 护 》 , 2014.4.24 修 , 2015.1.1 施 ;</p> <p>(2) 《 中 华 人 民 共 和 国 大 气 染 》 , 2015.8.29 修 , 2016.1.1 施 ;</p> <p>(3) 《 中 华 人 民 共 和 国 境 噪 声 染 》 2018.12.29 修 正 ;</p> <p>(4) 中 华 人 民 共 和 国 国 务 令 《 国 务 院 关 于 修 改 〈 建 工 境 保 护 条 例 〉 决 定 》 ( 682 号 ) , 2017.10.1 施 ;</p> <p>(5) 关 于 发 布 《 建 工 境 保 护 收 暂 办 》 公 告 ( 国 (2017) 4 号 ) , 2017.11.20 ;</p> <p>(6) 态 境 关 于 发 布 《 建 工 境 保 护 收 技 术 指 南 染 影 响 》 公 告 ( 2018 年 9 号 ) , 2018.5.15 ;</p> <p>(7) 《 广 东 态 境 厅 关 于 做 好 建 工 境 保 护 收 事 公 告 》</p> |             |                           |     |   |

(2020.9.17)

(8) 关于印发《 染影响 建 大变更 单 ( ) 》 ( 办 函 ( 2020 ) 688 号 ) , 2020.12.13;

(9) 广州景 保 技有 公司《景旺 子 技 ( 川 ) 有 公司导 改天 气建 境影响报告 》, 2021.01;

(10) 市 态 保局 川分局关于景旺 子 技 ( 川 ) 有 公司导 改天 气建 境影响报告 复 ( ( 2021 ) 12 号 ) , 2021.04.22;

(11) 景旺 子 技 ( 川 ) 有 公司导 改天 气建 工 境保 护 收 委托书;

(12) 景旺 子 技 ( 川 ) 有 公司《景旺 子 技 ( 川 ) 有 公司 发 境事件应急 案》(修 ) 备案 (441622-2017-005-L);

根据《景旺 子 技 ( 川 ) 有 公司导 改天 气建 境影 响报告 》及 市 态 保局 川分局关于景旺 子 技 ( 川 ) 有 公司导 改天 气建 境影响报告 复 ( ( 2021 ) 12 号 ) , 本次 收 执 标准如下:

(1) 本改建 将 替换为天 气 , 天 气 废气 执 广东 《 大气 染 标准》(DB44/765-2019) 中 2 新建 大气 染 度 值 “ 气 ” 标准 值。

废气 值 1.1-1。

1.1-1 废气 值

| 别  | 染   | 标准值 | 单位  | 执 标准                                                      |
|----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 废气 | 二氧化 | 50  | / 3 | 广东 《 大气 染 标准》(DB44/765-2019) 中 2 新建 大气 染 度 值中 “ 气 ” 标准 值。 |
|    | 氮氧化 | 150 | / 3 |                                                           |
|    |     | 20  | / 3 |                                                           |
|    | 气 度 | 1   |     |                                                           |

(2) 根据《 市 气 功 区划分 定》和《 市 境保护 划》 (2007 2020) , 所在地属大气二 区, 执 《 境 气 标准》 (GB3095-2012) 及其修改单二 标准。

无 废气 值 1.1-2。

收  
价标准、标  
号、 别、  
值

1.1-2 无 废气 值

| 别        | 染                 | 标准值   | 单位  | 执 标准                                   |
|----------|-------------------|-------|-----|----------------------------------------|
| 无 废<br>气 | 二氧化               | 0.50  | / 3 | 境 气 标准》<br>(GB3095-2012) 及其修改<br>单二 标准 |
|          | 氮氧化               | 0.25  | / 3 |                                        |
|          | PM <sub>2.5</sub> | 0.075 | / 3 |                                        |
|          | PM <sub>10</sub>  | 0.150 | / 3 |                                        |

(3) 噪声执 《工业企业厂 噪声 标准》(GB12348-2008)。  
噪声 值 1.1-3。

1.1-3 厂 噪声 值

| 别 | 昼<br>(6:00 22:00) | 夜<br>(22:00 次日6:00) | 执 标准                                  |
|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 3 | 65 B(A)           | 55 B(A)             | 《工业企业厂 境噪声 标<br>准》(GB12348-2008) 3 标准 |
| 4 | 70 B(A)           | 55 B(A)             | 《工业企业厂 境噪声 标<br>准》(GB12348-2008) 4 标准 |

(4) 根据 市 态 保局 川分局关于景旺 子 技( 川)有 公司  
导 改天 气建 境影响报告 复( ( 2021) 12号), 本  
改扩建 实施后全厂二氧化 、氮氧化 应分别控制在0.816吨/年、3.237吨/  
年以内。

## 二 工 建 内 容

### 地 位

景旺子技（川）有限公司主导改建天然气建（以下本）  
建地位于川县云圳宝安（川）产业工业园内，公司占地本占地  
地 180264.9 <sup>2</sup>，化 12814 <sup>2</sup>，坐标位于北：24 3 38.30，东：115 22 26.66。

厂址南临 205 国，与川华天成新技有限公司和川天仕新备有  
公司望，东南侧为广东南帆器有限公司，北为地，为变和地，东侧为  
景旺大和川宗德子技有限公司，东北侧为川县外加剂有限公司。本地位  
位图 1，四情况及平布图 2。

本位于工业园内，区域内不存在危动植物、保护和景名区。  
所在地区域内境保护标 2.2-1。

2.2-1 所在区域境保护标

| 序号 | 境保护标 | 对厂址方向 | 模      | 与厂<br>( ) | 境功                                           |
|----|------|-------|--------|-----------|----------------------------------------------|
| 1  | 刁塘村  | 北     | 220 人  | 650       | 《境气<br>标准》<br>(GB3095-2012)<br>及其修改单中<br>二标准 |
| 2  | 树    | 东北    | 470 人  | 960       |                                              |
| 3  | 岭    | 东北    | 450 人  | 890       |                                              |
| 4  | 梅东村  | 东南    | 1600 人 | 1180      |                                              |
| 5  | 梅城村  | 南     | 1290 人 | 1200      |                                              |
| 6  | 屎坳   |       | 320 人  | 770       |                                              |
| 7  | 市    | 东     | 小      | 2050      | 《地水境<br>标准》<br>(GB3838-2012)<br>标准           |

### 建 内 容 与 模

#### 来

景旺子技（川）有限公司在川县云圳宝安（川）产业工业园内，  
主产多层密度板、柔板及、属基板。2018 年，景旺子  
技（川）有限公司了改扩建工，对有产升改，并新建 1 栋厂房  
于柔板产和，以提升产。改扩建与 2019 年 1 月 24 日得广东  
态境厅复（审 2019 25 号），并于 2021 年 7 月工境保护收。  
前板总产为 240 万 <sup>2</sup>/，套产品 190 万 <sup>2</sup>/。

有加为密度板、柔板板产中压机  
压合工序供。宝工业园区已建天气供应公司，为套工业园区化合利和

成本。2021 年 1 月景旺子技（川）有限公司委托广州景保技有限公司制了《景旺子技（川）有限公司导改天气建境影响报告》，并于 2021 年 4 月 22 日得市态保局川分局关于景旺子技（川）有限公司导改天气建境影响报告复（（2021）12 号）。2021 年 11 月完成建入。

根据《中华人民共和国境保护》、国（2017）4 号文《建工境保护收暂办》及其关律和求，景旺子技（川）有限公司开展建工境保护主收工作，并委托圳市政检技术有公司于 2021 年 12 月 02 日-03 日对了场。对料收分析与收查合场勘查和果，制完成本工工境保护收报告。

### 概况

总投 500 万元，在有厂区内建一座房（建为 25<sup>2</sup>），备 1 台 200 万大卡天气导和一座实建 27 气替代有加。本次改建仅对有供改，不改变有产工、产备和产模，不增加员工人数。

### 公 工

助及公 工 包括 水、水、供、储 工。

#### （1）水

本改建不新增水，有全厂来水来城市水。

#### （2）水

本改建不产废水，不新增员工人数，不新增水。本改建不改变有废水情况。

#### （3）供

有年 7840 万，来市政。改建将加替换为天气导，根据建单位提供料，改后压机层压工序减少 3960 万 /。

#### （4）供

有作为供，为槽、层压以及干工序提供。改建将增加天气导，替代有加，为压机压合工序提供。根据建单位提供料，改建天气为 2.04 10<sup>6</sup> 3/，工业园区川新奥



有 公司提供，天 气 厂区。

(5) 工


改建 所 天 气 工业园区 川新奥 有 公司提供，天 气 厂区。

(6)

厂内 有两台 ， 有 产 区域周 事故应急水池 容 为  $2619\text{ m}^3$ ，包括一个容 为  $2299\text{ m}^3$  地下应急水池。改建 新建 房参 《建 》(GB50016-2006)和《 房 》(GB50041-2008) 施工， 二 以上， 房内 备 器、 器， 房外 20 围内 备有 栓。 废水收 依托厂区 有 应急水池。

### 工 及产

本改建 仅对固 工序 加 供 改，改 后 加 改为天 气加 ， 不 及 有 板产品 产工 变化。改建后，天 气 加 工 图 2.2-1。



2.2-1改建 天 气 供 及产 意图

工 ：改建 所 天 气 工业园区 一供应。天 气 接 厂外 房， 减压后 入天 气 ，为 压机压合工序供 。天 气 废气 20 气 引 。

### 变动情况

根据 场勘查情况， 址、 备、 保措施与 及 复 求基本一 ，无变更。

### 三 主 染 、 染 处 和

主 染 处 和 ( 处 意图, 标出废水、废气、噪声 位)

废水

不新增废水 产 和 。

废气

产 废气主 为天 气导 产 废气, 主 染 为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、 气 度和 。 废气 收 后 27 气 。

噪声

噪声主 来 于引 机、天 气导 备。本 低噪声 备, 同 时 取减振、 声 措施减少噪声对周 境 影响。

固体废

为将 加 替换为天 气导 , 不新增员工, 无固体废 弃 产 。

其他 境保护 施


境 施

按 及 复 求做好 措施及应急措施。新建 房参 《建 》(GB50016-2006)和《 房 》(GB50041-2008) 施工, 房 内 器材, 天 气 供应, 内不做 存。

化 口、 施

有 个废气 口, 已 标志 ; 废气 气 永久 样口。

位布 图 ( O 为无 废气检 位。 ▲ 为厂 噪声检 位)



## 四 建 境影响报告 主 与建 及审 审 决定

### 境影响 价主 与建 :

根据 查与 价 果,对本 境 与 建 如下:

(1) 本 废气应 实以上建 提出建 措施, 保各 染 标 ;

(2) 对 备 取 、减振和 噪 措施,并 合 布 低 中产 噪 声 染。

(3) 制定并实施厂内事故 划,明 、 任与 任 围、 措施、宣传 内容。对 产工况、 备、应急 明 应定期检查与抽查, 实 任制。 报 必 处于完好 态,以备应急使 ;

(4) 加强 ,提 保意 , 实各 措施, , 水、减少“三 废” ,做好 实废气、噪声 措施,做到 标 , 免对周围 境 影响。

### 市 态 保局 川分局关于景旺 子 技( 川)有 公司改扩建 境影响报告 复

一、根据报告 价 , 原则同意 建 。

二、总 控制指标:本 不安 废水控制总 ; 大气 染 二氧化 为: 0.816吨/年, 氮氧化 为3.237吨/年,上 指标从 圳宝安( 川)产业 工业园剩余总 控制指标中安 。

三、必 按 境影响报告 中提出 染 措施,在建 及 中抓好 实, 并 做好如下工作:

1. 应优先 施工期 境保护方案,加强施工期 境 , 施工噪声 应严格执 《噪 声 染 》 关 定,同时 做好施工废水、扬尘和工 废弃 收 处 。

2. 做好大气 染 工作。 废气 收 到广东 《 大气 染 标 准》(GB44/765/2019) 2中 值 求后 20 气 。

3. 做好噪声 染 工作。优 低噪声 备,合 布局、对机械 备定期 修及保养, 化、墙体 减 措施, 定 侧、北侧 噪声执 《工业企业厂 境噪声 标准》(GB12348-2008) 3 、东侧、南侧执 4 标准。

4. 做好 措施及应急措施。改建 新建 房必 参 《建 》 (GB50041-2008) 施工, 房周 够 器材,天 气 供应, 内不做 存。

四、 严格按 境影响 价文件内容及 复 建 。今后, 模、地 、

措施 发 大变动，应 新报 境影响 价文件， 审 同意后方可实施。

五、本 复作为 择和报 依据。 工后， 按 关 定 开展 保 工 收并将 工 收 关材料报 我局备案。备案完成后， 方可正式投产。



## 人员

## 5.3-1 人员 一

| 人员名单 | 书名      | 书 号      |
|------|---------|----------|
| 永和   | 样室内 上岗  | TSGC-005 |
| 健    | 样室内 上岗  | TSGC-051 |
| 志    | 广东 境 协会 | 样 1012   |
|      | 实 室内 上岗 | TSGS-019 |
| 敏    | 实 室内 上岗 | TSGS-027 |

## 气体 分析 中 保 和 控制

## 5.4-1 分 样仪器 校准 果

| 仪器型号/名 / 号                             | 仪器<br>值<br>(L/ )                                | 2021.12.02         |                  | 2021.12.03         |                  | 允<br>对<br>偏差<br>(%) | 控制<br>定 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------|
|                                        |                                                 | 校准仪器<br>值<br>(L/ ) | 值 对<br>偏差<br>(%) | 校准仪器<br>值<br>(L/ ) | 值 对<br>偏差<br>(%) |                     |         |
| 动 尘 (气)<br>3012H<br>TSB-HJC-026<br>-06 | 20                                              | 20.0               | 0                | 20.0               | 0                | 2.5                 | 合格      |
|                                        | 30                                              | 29.9               | -0.33            | 30.0               | 0                | 2.5                 | 合格      |
|                                        | 40                                              | 39.8               | 0.5              | 39.8               | -0.5             | 2.5                 | 合格      |
| 备                                      | 校准 型号: 校准 型号: 智 度 合标准仪 8040 型, 号<br>2L02021648。 |                    |                  |                    |                  |                     |         |

## 5.4-2 分 样仪器 校准 果

| 仪器型号/<br>名 / 号                              | 校准<br>时段 | 名 | 仪器<br>值 (L/ ) | 12 月 02 日-03 日  |                  | 允<br>对<br>偏差<br>(%) | 控制<br>定 |
|---------------------------------------------|----------|---|---------------|-----------------|------------------|---------------------|---------|
|                                             |          |   |               | 校准仪器<br>值 (L/ ) | 值 对<br>偏差<br>(%) |                     |         |
| ADS-2062<br>E (2.0)<br>/ TSB-H<br>JC-050-09 | 样前       | 尘 | 100.0         | 99.9            | -0.1             | 5.0                 | 合格      |
|                                             | 样后       | 尘 | 100.0         | 100             | 0                | 5.0                 | 合格      |
| ADS-2062<br>E (2.0)<br>/ TSB-H<br>JC-050-10 | 样前       | 尘 | 100.0         | 100             | 0                | 5.0                 | 合格      |
|                                             | 样后       | 尘 | 100.0         | 99.9            | -0.1             | 5.0                 | 合格      |
| KB-6120<br>型<br>/ TSB-H<br>JC-059-05        | 样前       | 尘 | 100.0         | 100             | 0                | 5.0                 | 合格      |
|                                             | 样后       | 尘 | 100.0         | 100             | 0                | 5.0                 | 合格      |
| KB-6120<br>型<br>/ TSB-H<br>JC-059-06        | 样前       | 尘 | 100.0         | 100             | 0                | 5.0                 | 合格      |
|                                             | 样后       | 尘 | 100.0         | 100             | 0                | 5.0                 | 合格      |

### 5-4-3 分 样 气 校 准 果

| 校准日期/ 样<br>仪器       |                                       | 标准值 |      | 2021.12.02 |            | 2021.12.03 |            | 允 偏<br>差（%） | 制 控<br>定 |
|---------------------|---------------------------------------|-----|------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
|                     |                                       |     |      | 校准值        | 值偏差<br>（%） | 校准值        | 值偏差<br>（%） |             |          |
| 动 尘 气<br>仪<br>3012H | SO <sub>2</sub><br>( / <sup>3</sup> ) | 前   | 20.0 | 20.0       | 0          | 20.0       | 0          | 5.0         | 合格       |
|                     |                                       | 后   | 20.0 | 20.0       | 0          | 20.0       | 0          | 5.0         | 合格       |
|                     | NO<br>( / <sup>3</sup> )              | 前   | 20.0 | 20.0       | 0          | 20.0       | 0          | 5.0         | 合格       |
|                     |                                       | 后   | 20.0 | 20.0       | 0          | 20.0       | 0          | 5.0         | 合格       |
|                     | NO <sub>2</sub><br>( / <sup>3</sup> ) | 前   | 20.5 | 21.0       | 2.4        | 20.0       | -2.4       | 5.0         | 合格       |
|                     |                                       | 后   | 20.5 | 21.0       | 2.4        | 20.0       | -2.4       | 5.0         | 合格       |
|                     | O <sub>2</sub> (%)                    | 前   | 10.0 | 10.0       | 0          | 10.0       | 0          | 5.0         | 合格       |
|                     |                                       | 后   | 10.0 | 10.0       | 0          | 10.0       | 0          | 5.0         | 合格       |

噪声 分析 中 保 和 控制

### 5.5-1 样仪器声噪声校准 果

| 校准日期       | 样仪器               | 标定噪声值（B(A)） |      | 仪器 值<br>（B(A)） | 值偏差<br>（%） | 允 偏差<br>（%） | 控制<br>定 |
|------------|-------------------|-------------|------|----------------|------------|-------------|---------|
| 2021.12.02 | 多功 声<br>A A5688   | 前           | 94.0 | 93.8           | -0.2       | 0.5         | 合格      |
|            |                   | 后           | 94.0 | 93.8           | -0.2       | 0.5         | 合格      |
| 2021.12.03 | 多功 声<br>A A5688   | 前           | 94.0 | 93.8           | -0.2       | 0.5         | 合格      |
|            |                   | 后           | 94.0 | 93.8           | -0.2       | 0.5         | 合格      |
| 备          | 校准声 型号：A A6021A 。 |             |      |                |            |             |         |

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 备 | 校准声 | 型号: A A6021A 。 |
|---|-----|----------------|

## 六 收 内容

收 内容:

位、 及 次

| 收 别  | 位      | 因子                                  | 次                    |
|------|--------|-------------------------------------|----------------------|
| 有 废气 | 废气 口   | 二氧化 、氮氧化 、<br>、 气 度                 | 1 天 3 次, 2 天         |
| 无 废气 | 厂 外共四个 | 二氧化 、氮氧化                            | 1 天 4 次 小时均值,<br>2 天 |
|      |        | PM <sub>10</sub> 、PM <sub>2.5</sub> | 1 天 1 次 日均值,<br>2 天  |
| 厂 噪声 | 厂 外共四个 | 噪声 (昼 、夜 )                          | 1 天 1 次, 2 天         |



七 收 果

期 况:

1 年 12 月 2 日-12 月 03 日 场 期 , 正常 , 工况 定, 各 产厂房 产 备和 保 施 正常, 合 收

染 与 保 施处 效 果:

有 废气 757

7.2-1 有 废气 果

| 检<br>位 | 检       | 检<br>次 | 12 月 02 日     |               |         |          |               | 12 月 03 日     |         |          |     |      | 标准<br>值 | 气<br>度 |
|--------|---------|--------|---------------|---------------|---------|----------|---------------|---------------|---------|----------|-----|------|---------|--------|
|        |         |        | 折<br>度<br>/ ³ | 折<br>度<br>/ ³ | 含氧<br>% | 标干<br>3/ | 折<br>度<br>/ ³ | 折<br>度<br>/ ³ | 含氧<br>% | 标干<br>3/ |     |      |         |        |
|        |         |        |               |               |         |          |               |               |         |          |     |      |         |        |
|        |         | 1      | ND            | /             | /       | 5.1      | 1577          | ND            | /       | /        | 5.3 | 1613 |         |        |
|        | 二氧<br>化 | 2      | ND            | /             | /       |          |               |               |         |          |     |      | 50      |        |

废气 口  
(Q) -1400 (Q)

7.2-1 有 废 气 果 上

| 检<br>位                       | 检      | 检 次 | 值         |           | 标准 值  | 气<br>度 |
|------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-------|--------|
|                              |        |     | 12 月 02 日 | 12 月 03 日 |       |        |
| 废气<br>口<br>(Q) -1<br>400 (Q) | 气<br>度 | 1   | <1        | <1        | 气 度≤1 | 27     |
|                              |        | 2   | <1        | <1        |       |        |
|                              |        | 3   | <1        | <1        |       |        |

无 废 气

7.2-2 无 废 气 果

| 检<br>位    | 检                 | 检 次 | 值         |           | 《 境 气 标准》<br>GB 3095-2012 2 二 度<br>值 | 单位             |
|-----------|-------------------|-----|-----------|-----------|--------------------------------------|----------------|
|           |                   |     | 12 月 02 日 | 12 月 03 日 |                                      |                |
| 上 向<br>1# | 二氧化               | 1   | 0.005     | 0.008     |                                      | / <sup>3</sup> |
|           |                   | 2   | 0.011     | 0.010     |                                      |                |
|           |                   | 3   | 0.008     | 0.006     |                                      |                |
|           |                   | 4   | 0.012     | 0.011     |                                      |                |
|           |                   | 最大值 | 0.012     | 0.011     |                                      |                |
|           | 氮氧化               | 1   | 0.012     | 0.015     |                                      | / <sup>3</sup> |
|           |                   | 2   | 0.034     | 0.029     |                                      |                |
|           |                   | 3   | 0.045     | 0.041     |                                      |                |
|           |                   | 4   | 0.042     | 0.040     |                                      |                |
|           |                   | 最大值 | 0.045     | 0.041     |                                      |                |
|           | PM <sub>2.5</sub> | 日均值 | 0.012     | 0.011     |                                      | / <sup>3</sup> |
|           | PM <sub>10</sub>  | 日均值 | 0.028     | 0.032     |                                      | / <sup>3</sup> |
| 下 向<br>2# | 二氧化               | 1   | 0.010     | 0.012     | 0.5                                  | / <sup>3</sup> |
|           |                   | 2   | 0.014     | 0.016     |                                      |                |
|           |                   | 3   | 0.010     | 0.011     |                                      |                |
|           |                   | 4   | 0.013     | 0.016     |                                      |                |
|           |                   | 最大值 | 0.014     | 0.016     |                                      |                |
|           | 氮氧化               | 1   | 0.032     | 0.027     | 0.25                                 | / <sup>3</sup> |
|           |                   | 2   | 0.041     | 0.043     |                                      |                |
|           |                   | 3   | 0.047     | 0.049     |                                      |                |
|           |                   | 4   | 0.037     | 0.043     |                                      |                |
|           |                   | 最大值 | 0.047     | 0.049     |                                      |                |
|           | PM <sub>2.5</sub> | 日均值 | 0.013     | 0.018     | 0.075                                | / <sup>3</sup> |
|           | PM <sub>10</sub>  | 日均值 | 0.036     | 0.041     | 0.15                                 | / <sup>3</sup> |

|           |                   |     |       |       |       |     |
|-----------|-------------------|-----|-------|-------|-------|-----|
| 下 向<br>3# | 二氧化               | 1   | 0.014 | 0.014 | 0.5   | / 3 |
|           |                   | 2   | 0.010 | 0.015 |       |     |
|           |                   | 3   | 0.009 | 0.010 |       |     |
|           |                   | 4   | 0.012 | 0.017 |       |     |
|           |                   | 最大值 | 0.014 | 0.017 |       |     |
|           | 氮氧化               | 1   | 0.041 | 0.040 | 0.25  | / 3 |
|           |                   | 2   | 0.048 | 0.042 |       |     |
|           |                   | 3   | 0.052 | 0.050 |       |     |
|           |                   | 4   | 0.040 | 0.045 |       |     |
|           |                   | 最大值 | 0.052 | 0.050 |       |     |
|           | PM <sub>2.5</sub> | 日均值 | 0.019 | 0.025 | 0.075 | / 3 |
|           | PM <sub>10</sub>  | 日均值 | 0.046 | 0.051 | 0.15  | / 3 |
| 下 向<br>4# | 二氧化               | 1   | 0.010 | 0.012 | 0.5   | / 3 |
|           |                   | 2   | 0.007 | 0.014 |       |     |
|           |                   | 3   | 0.009 | 0.013 |       |     |
|           |                   | 4   | 0.014 | 0.015 |       |     |
|           |                   | 最大值 | 0.014 | 0.015 |       |     |
|           | 氮氧化               | 1   | 0.037 | 0.030 | 0.25  | / 3 |
|           |                   | 2   | 0.042 | 0.048 |       |     |
|           |                   | 3   | 0.052 | 0.051 |       |     |
|           |                   | 4   | 0.043 | 0.045 |       |     |
|           |                   | 最大值 | 0.052 | 0.051 |       |     |
|           | PM <sub>2.5</sub> | 日均值 | 0.015 | 0.019 | 0.075 | / 3 |
|           | PM <sub>10</sub>  | 日均值 | 0.040 | 0.044 | 0.15  | / 3 |
| 备         | 未作 求或不 。          |     |       |       |       |     |

废气 染 果小 ： 废气 口处 后二氧化 、氮氧化 、 、  
 气 度 到广东 《 大气 染 标准》DB44/765-2019 2 气 值  
 无 废气 到《 境 气 标准》GB 3095-2012 2二 度 值 值 求。

## 厂 噪声

7.2-3 厂 噪声 果

| 检<br>号 | 检<br>位                                                                                                                                                                                                                                                       | 主<br>声       | 值<br>L B (A) |    |           |    | 标准 值            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|-----------|----|-----------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 12 月 02 日    |    | 12 月 03 日 |    |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 昼            | 夜  | 昼         | 夜  |                 |
| 1#     | 厂 东外 1 处                                                                                                                                                                                                                                                     | 交 噪声、<br>产噪声 | 65           | 49 | 65        | 46 | 昼 :<br>70 B (A) |
| 2#     | 厂 南外 1 处                                                                                                                                                                                                                                                     | 交 噪声、<br>产噪声 | 68           | 51 | 67        | 48 | 夜 :<br>55 B (A) |
| 3#     | 厂 外 1 处                                                                                                                                                                                                                                                      | 产噪声          | 64           | 52 | 63        | 50 | 昼 :<br>65 B (A) |
| 4#     | 厂 北外 1 处                                                                                                                                                                                                                                                     | 产噪声          | 64           | 48 | 63        | 49 | 夜 :<br>55 B (A) |
| 备      | 1、厂 东外 1 处、厂 南外 1 处参 《工业企业厂 境噪声 标准》 GB 12348-2008 中 4 值；厂 外 1 处、厂 北外 1 处参 《工业企业厂 境噪声 标准》 GB 12348-2008 中 3 值。<br>2、多功 声 A A5688 在检 前、后均 了校核。<br>3、12月02日：昼 气 参数：天气：晴， : 1.2 / ；夜 气 参数：天气：晴， : 1.6 / ；<br>12月03日：昼 气 参数：天气：晴， : 1.1 / ；夜 气 参数：天气：晴， : 1.3 / 。 |              |              |    |           |    |                 |

厂 噪声小 : 收 期 厂 东 外1 处、厂 南外1 处昼夜 噪声 到《工业企业厂 噪声 境噪声 标准》 (GB12348-2008) 中4 标准, 厂 外1 处、厂 北外1 处 到《工业企业厂 噪声 境噪声 标准》 (GB12348-2008) 中3 标准。

根据《四川省生态环境厅关于景旺子技（川）有限公司导改天  
气建设项目环境影响报告复（审〔2021〕12号），实施后二氧化氮氧化

## 八 收 与建

收 期 工况

2021年12月02日-03日 场 期 ， 收 产正常， 产 备和 保 施均正常， 合 收 求。

### 废水

不新增废水 产 和 。

### 废气

收 期 ， 废气 口处 后二氧化 、氮氧化 、 气 度到广东 《 大气 染 标准》DB44/765-2019 2 气 值 无废气 到《 境 气 标准》GB 3095-2012 2二 度 值 值 求。

氮氧化 为0.5703吨/年，二氧化 实 总 小于0.0222吨/年， 总指标 求。

### 噪声

收 期 厂 东 外1 处、厂 南外1 处昼夜 噪声 《工业企业厂噪声 境噪声 标准》（GB12348-2008）中4 标准 值 求，厂 外1 处、厂北外1 处 《工业企业厂 噪声 境噪声 标准》（GB12348-2008）中3 标准 值求。

### 固体废

为将 加 替换为天 气导 ， 不新增员工，无新增固体废弃 （ 垃圾）产 。

### 境

按 及 复 求做好 境 措施及应急措施。新建 房参 《建》（GB50016-2006）和《 房 》（GB50041-2008） 施工， 房内器材，天 气 供应， 内不做 存。

### 保 检查

本 手 全， 实了 报告 及 复 求中提出 各 保措施，于2021年4月22日取得了 市 态 境局 川分局关于景旺 子 技（ 川）有 公司导改天 气建 境影响报告 复（ 审（2021）12号）。公司 境保护档案工作 完善， 保 料保 全。 保 制度基本健全， 备了 境 专 人员，处 施 、 护 录和 染 日常 专人 实， 录完整、 好。

划

本 有按 可制度 关 求制定了年度 划，并按 划委托 三方检  
机 正常实施对废气、噪声 检 。

按 文件及 复 求 实了废气、噪声 染 措施，主 染 均  
收 标准 求， 对外 境可 产 境影响得到有效控制，对 境影响 小， 前  
具备建 工 境保护 收条件， 工 境保护 收。

建 工 工 境保护“三同时” 收

填 单 位 ( ) : 圳市政 检 技术有 公司

填 人 ( 字 ) : 刘志成

办 人 ( 字 ) :

|                  |                  |                             |            |                    |           |            |                           |              |                 |                       |              |                                          |         |
|------------------|------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|---------|
| 建                | 名                | 景旺 子 技 ( 川 ) 有 公司导<br>改天 气建 |            |                    |           | 代          | -                         |              | 建 地             | 市 川县 云 圳宝安 ( 川 ) 产业 园 |              |                                          |         |
|                  | 业 别<br>(分 名录)    | -                           |            |                    |           | 建          | 新建 扩建 搬 技术改               |              |                 |                       |              |                                          |         |
|                  | 产 力              | 1 台 200 万大卡天 气导 , 3.33 吨/   |            |                    |           | 实 产 力      | 1 台 200 万大卡天 气导 , 3.33 吨/ |              | 单位              | 广州景 保 技有 公司           |              |                                          |         |
|                  | 文件审 机关           | 市 态 境局 川分局                  |            |                    |           | 审 文号       | 审 ( 2021 ) 12 号           |              | 文件 型            | 报告                    |              |                                          |         |
|                  | 开工日期             | 2021 年 06 月                 |            |                    |           | 工日期        | 2021 年 11 月               |              | 可 时             | ——                    |              |                                          |         |
|                  | 保 施 单位           | 东江 保 份有 公司工 服务分公司           |            |                    |           | 保 施施工单位    | 东江 保 份有 公司工 服务分公司         |              | 本工 可            | 91441600789441726 001 |              |                                          |         |
|                  | 收单位              | 景旺 子 技 ( 川 ) 有 公司改扩建        |            |                    |           | 保 施 单位     | 圳市政 检 技术有 公司              |              | 收 时工况           | 75%以上                 |              |                                          |         |
|                  | 投 总概 (万元)        | 500                         |            |                    |           | 保投 总概 (万元) | -                         |              | 所占比 ( % )       | -                     |              |                                          |         |
|                  | 实 总投 (万元)        | 500                         |            |                    |           | 实 保投 (万元)  | -                         |              | 所占比 ( % )       | -                     |              |                                          |         |
|                  | 废水 (万元)          | -                           | 废气 (万元)    | -                  | 噪声 (万元)   | -          | 固体废 (万元)                  | -            | 化及 态 (万元)       | -                     | 其他 (万元)      | -                                        |         |
| 新增废水处理 力         | -                |                             |            |                    | 新增废气处 施 力 | 3/         |                           | 年平均工作时       | 4800            |                       |              |                                          |         |
| 单位               |                  | 景旺 子 技 ( 川 ) 有 公司           |            | 单位 会 一信 代 (或 机 代 ) |           |            | 91441600789441726 001     |              |                 | 收时                    |              | 2021 年 05 月 07-23 日、 05 月 25 日-06 月 05 日 |         |
| 染 污 控制 ( 工业建 填 ) | 染 污              | 原有 (1)                      | 本期工 实 度(2) | 本期工 允 度 (3)        | 本期工 产 (4) | 本期工 削减 (5) | 本期工 实 (6)                 | 本期工 核定 总 (7) | 本期工 以 新带 削减 (8) | 全厂实 总 (9)             | 全厂核 定 总 (10) | 区域平 替代削减 (11)                            | 增减 (12) |
|                  | 废水               | -                           | -          | -                  | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  | 化学 氧             | -                           | -          | -                  | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  | 氨氮               | -                           | -          | -                  | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  |                  | -                           | -          | -                  | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  | 废气               | -                           | -          | -                  | -         | -          | <0.0222                   | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  | 二氧化              | -                           | <3         | 50                 | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  | 尘                | -                           | -          | -                  | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  | 工业 尘             | -                           | -          | -                  | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  | 氮氧化              | -                           | 77         | 150                | -         | -          | 0.5703                    | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  | 工业固体废            | -                           | -          | -                  | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  | 与 有关 其他 染 污 特征 污 | OC                          | -          | -                  | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  |                  | -                           | -          | -                  | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        | -       |
|                  | -                | -                           | -          | -                  | -         | -          | -                         | -            | -               | -                     | -            | -                                        |         |

: 1、 增减 : ( + ) 增加, ( - ) 减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9) = (4)-(5)-(8)- (11) + (1) . 3、 单位: 废水 ——万吨/年; 废气 ——万标 方 /年; 工业固体废 ——万吨/年; 水 染 度——毫克/升。